e-sheet pro

ONE TOUCH TENT CATALOG 2015

ワンタッチテントカタログ 2015

ONE TOUCH TENT CATALOG

ワンタッチ式テントカタログ

テント設営の時間と労力を大幅にカットしたワンタッチ式テント。高品質の業務用から低価格の個人向けまで、
ご予算と用途にあわせてお選びください。

取扱いメーカー

VISTA《ビスタ》

パーソナルユースにおすすめの軽量コンパクトタイプ。



撥水性

ワンタッチ・テント

ローラーキャリーバック

トラス断面

ドーム型天幕



プルピン式ロック

L 字ロック

DMJ29-15 スチール
2.9m×2.9m　　オープン価格

190 デニール 天幕生地 / 100% ポリエステル 天幕生地 / 99% UV カット率 / 撥水性 / 防炎製品 ※1

※1　天幕は米国の難燃性基準「CPAI-84」に適合しています。

軒	高	186・196cm［2段階］
全	高	260・270cm［2段階］
柱	数	4本
重	量	12.6kg

●収納サイズ／20x23x130cm
●フレーム／スチール(白粉体塗装)
●付属品／杭

天幕形状（2.9 x 2.9m）

天幕色（カラーバリエーション）

ブルー

プリント対応
オプション A B
※オプション P11

※春・夏シーズン限定商品

DMJ35-15 スチール
3.5m×3.5m　　オープン価格

190 デニール 天幕生地 / 100% ポリエステル 天幕生地 / 99% UV カット率 / 撥水性 / 防炎製品 ※1

※1　天幕は米国の難燃性基準「CPAI-84」に適合しています。

軒	高	192・202cm［2段階］
全	高	275・285cm［2段階］
柱	数	4本
重	量	15.7kg

●収納サイズ／21x23x145cm
●フレーム／スチール(白粉体塗装)
●付属品／杭

天幕形状（3.5 x 3.5m）

天幕色（カラーバリエーション）

ブルー

プリント対応
オプション A B
※オプション P11

※春・夏シーズン限定商品

天幕を付けたまま収納

簡単セットアップ

天幕を付けたままたたんで収納できる一体型なので、設営は大人二人で本体を持ち、ゆっくり広げるだけ。わずか１〜２分で完成するワンタッチ・テントです。天幕を着脱する手間がかからず保管時の収納スペースも少なくすみます。

※初回使用時だけ天幕を固定する作業が必要です。
※DX60は４名必要な場合があります。

DREAM《ドリーム》

オールユーザー対応でコストパフォーマンスの高い個性派。

ワンタッチ・テント



撥水性



トラス断面

フレーム構造
（DRJ33-N）



プルピン式ロック
（DR30-15）

L字ロック
（DR36-08）

DRJ33-N スチール

2.8m×3.3m　46,000円(税別)

300 デニール 天幕生地 / 100% ポリエステル 天幕生地 / 96% UV カット率 / 撥水性 / 防炎製品 ※1

※1　天幕は米国の難燃性基準「CPAI-84」に適合しています。

軒	高	188～204cm［3段階］
全	高	251～267cm［3段階］
柱	数	4本
重	量	20.0kg

●収納サイズ／21x25x152cm
●フレーム／スチール(粉体塗装)
●付属品／杭

手提げ収納カバー

天幕形状（2.8 x 3.3m）

天幕色（カラーバリエーション）

ダークグリーン

プリント対応
オプション A B
※オプション P11

DR30-15 スチール

3.0m×3.0m　76,000円(税別)

250 デニール 天幕生地 / 100% ポリエステル 天幕生地 / 99% UV カット率 / 撥水性 / 防炎製品

軒	高	178～208cm［5段階］
全	高	315～345cm［5段階］
柱	数	4本
重	量	24.5kg

●収納サイズ／23x28x158cm
●フレーム／スチール(粉体塗装)
●付属品／杭

ローラーキャリーバック

天幕形状（3.0 x 3.0m）

天幕色（カラーバリエーション）

ブルー　ホワイト

プリント対応
オプション A B
※オプション P11

DR36-08 スチール

2.4m×3.6m　98,000円(税別)

250 デニール 天幕生地 / 100% ポリエステル 天幕生地 / 99% UV カット率 / 撥水性 / 防炎製品

軒	高	186～201cm［3段階］
全	高	281～296cm［3段階］
柱	数	4本
重	量	25.0kg

●収納サイズ／25x30x125cm
●フレーム／スチール(粉体塗装)
●付属品／杭・シリコンスプレー
天幕取付器具

収納カバー

天幕形状（2.4 x 3.6m）

天幕色（カラーバリエーション）


ブルー　レッド　ホワイト

プリント対応
オプション A B
※オプション P11

Hi-Viz《ハイビズ》

セーフカラーとリフレクション搭載で、昼夜を問わない高い視認性。



撥水性



ワンタッチ・テント

トラス断面

プルピン式ロック

L字ロック



リフレクション

DR30-15 スチール
3.0m×3.0m　　オープン価格

500 デニール 天幕生地 | 100% ポリエステル 天幕生地 | 99% UV カット率 | 撥水性 | 防炎製品

軒	高	178～208cm［5段階］
全	高	315～345cm［5段階］
柱	数	4本
重	量	24.5kg

- 収納サイズ／23x28x158cm
- フレーム／スチール(粉体塗装)
- 付属品／杭

天幕形状（3.0x3.0m）

天幕色（カラーバリエーション）



オプション A B

※オプション P11

DELUXE《デラックス》

フレーム [スチール／アルミ] が選べる最上級大型モデル。

ワンタッチ・テント



撥水性





補強リブ
（DXAシリーズ）

トラス

プルピン式ロック

L字ロック

DX25 スチール
2.5m×2.5m　116,000円(税別)

DXA25 アルミ
2.5m×2.5m　136,000円(税別)

500 デニール 天幕生地　100% ポリエステル 天幕生地　99% UV カット率　撥水性　防炎製品

軒	高	160～192cm［5段階］
全	高	285～316cm［5段階］
柱	数	4本
重	量	25.0kg／19.0kg（DX／DXA）

●収納サイズ／28x28x129cm
●フレーム／スチール（白粉体塗装）
アルミ（アルマイト加工）
●付属品／杭・シリコンスプレー
天幕取付器具

収納カバー（DXA）　収納カバー（DX）

天幕形状（2.5x2.5m）

天幕色（カラーバリエーション）


ブルー　グリーン　ホワイト

プリント対応
オプション A B
※オプションP11

DX30 スチール
3.0m×3.0m　129,000円(税別)

DXA30 アルミ
3.0m×3.0m　149,000円(税別)

500 デニール 天幕生地　100% ポリエステル 天幕生地　99% UV カット率　撥水性　防炎製品

軒	高	180～212cm［5段階］
全	高	314～346cm［5段階］
柱	数	4本
重	量	30.0kg／23.0kg（DX／DXA）

●収納サイズ／29x29x159cm
●フレーム／スチール（白粉体塗装）
アルミ（アルマイト加工）
●付属品／杭・シリコンスプレー
天幕取付器具

収納カバー（DXA）　収納カバー（DX）

天幕形状（3.0x3.0m）

天幕色（カラーバリエーション）

ブルー　グリーン　レッド　ホワイト　イエロー

プリント対応
オプション A B
※オプションP11

DX45 スチール
3.0m×4.5m　154,000円(税別)

DXA45 アルミ
3.0m×4.5m　179,000円(税別)

500 デニール 天幕生地　100% ポリエステル 天幕生地　99% UV カット率　撥水性　防炎製品

軒	高	180～212cm［5段階］
全	高	314～346cm［5段階］
柱	数	4本
重	量	39.0kg／30.0kg（DX／DXA）

●収納サイズ／29x34x159cm
●フレーム／スチール（白粉体塗装）
アルミ（アルマイト加工）
●付属品／杭・シリコンスプレー
天幕取付器具

収納カバー（DXA）　収納カバー（DX）

天幕形状（3.0x4.5m）

天幕色（カラーバリエーション）

ブルー　グリーン　レッド　ホワイト　イエロー

プリント対応
オプション A B
※オプションP11

DX60 (スチール)
3.0m×6.0m　179,000円(税別)

DXA60 (アルミ)
3.0m×6.0m　219,000円(税別)

500デニール 天幕生地 / 100% ポリエステル 天幕生地 / 99% UV カット率 / 撥水性 / 防炎製品

軒	高	180～212cm［5段階］
全	高	314～346cm［5段階］
柱	数	6本
重	量	53.0kg／40.0kg（DX／DXA）

●収納サイズ／29x43x159cm
●フレーム／スチール(白粉体塗装)
アルミ(アルマイト加工)
●付属品／杭・シリコンスプレー
天幕取付器具

収納カバー(DXA)　収納カバー(DX)

天幕形状（3.0x6.0m）



天幕色（カラーバリエーション）


ブルー　グリーン　レッド　ホワイト　イエロー

プリント対応
オプション A B
※オプションP11

OPTION
オプション

A かんたんウエイト

WB10-4W2
支柱4本モデル　9,500円(税別)

WB10-6W2
支柱6本モデル　14,250円(税別)

●材質／ポリエチレン(シルバー)
●セット内容／**【WB10-4W2】**ウエイトバック x 4、水袋 x 4、ひも x 4　**【WB10-6W2】**ウエイトバック x 6、水袋 x 6、ひも x 6
●満水時重量／**【WB10-4W2】**10kg x 4
【WB10-6W2】10kg x 6
●水をいれてご使用ください。

B 横　幕

横幕
(3枚使用例)

EZS25 (幅2.5m)
DX25/DXA25　16,000円(税別)

EZS30 (幅3.0m)
DX30/DXA30/DR30-15　19,000円(税別)

EZS45 (幅4.5m)
DX45/DXA45　23,000円(税別)

250デニール 横幕生地 / 100% ポリエステル 横幕生地 / 撥水性 / 防炎製品

●フレーム取付／マジックテープ
●DX60/DXA60(6.0m幅)は、3.0m幅(EZS30)を2枚ご利用ください。
●横幕は全て1面幕です。

横幕色(カラーバリエーション)

※2　※2
ブルー　グリーン　ホワイト　レッド　イエロー

※2　EZS30/EZS45のみ

プリント対応

DISASTER PREVENTION PACKAGE
防災パッケージ

納期(デザイン決定後)
15～20日間

パッケージ内容

本　体	DXA60-WH（ホワイト天幕）
プリント	傾斜部名前入れ
横　幕	EZS30 x 6枚 横幕用収納 BAG x 2個
加　工	出口ファスナー加工 x 2本

仕様詳細

●テントサイズ／幅600x 奥行300x 高さ314～346cm
●フレーム／アルミ　A6061-T6材質
●天幕／(公財)日本防炎協会認定防炎製品
ポリエステル100%、500デニール
●横幕／(公財)日本防炎協会認定防炎製品
ポリエステル100%、250デニール

ellsworthbikes.com
Ellsworth

かんたんてんと3

安全でしかも使いやすい新機能が満載。



撥水性

ワンタッチ・テント

落下防止ロック

トラスバー
（スチール）

張り調整



風に強い
接続ジョイント

SAKURA CORPORATION

KA/1W（スチール&アルミ複合）
1.8m×1.8m　62,000円(税別)

KA/1WA（アルミ）
1.8m×1.8m　68,000円(税別)

500 デニール 天幕生地 / 100% ポリエステル 天幕生地 / 99% UV カット率 / 撥水性 / 防炎製品

軒	高	162～178cm［3段階］
全	高	259～275cm［3段階］
柱	数	4本
重	量	21.2kg／20.2kg（1W／1WA）

●収納サイズ／24x24x127cm
●フレーム／スチール（粉体塗装）
アルミ（アルマイト加工）
●付属品／本体収納バック、天幕収納袋、ロープx4、ペグx4、六角レンチ、取扱説明書

収納バック

天幕形状（1.8x1.8m）

天幕色（カラーバリエーション）



オプションカラー　※3



※3オプションカラーは、受注後約1週間かかります。価格は別途お問い合わせください。

プリント対応
オプション C D E
※オプション P20

KA/1.5W（スチール&アルミ複合）
1.8m×2.7m　88,000円(税別)

KA/1.5WA（アルミ）
1.8m×2.7m　96,000円(税別)

500 デニール 天幕生地 / 100% ポリエステル 天幕生地 / 99% UV カット率 / 撥水性 / 防炎製品

軒	高	162～178cm［3段階］
全	高	259～275cm［3段階］
柱	数	4本
重	量	25.9kg／24.9kg（1.5W／1.5WA）

●収納サイズ／24x31x127cm
●フレーム／スチール（粉体塗装）
アルミ（アルマイト加工）
●付属品／本体収納バック、天幕収納袋、ロープx4、ペグx4、六角レンチ、取扱説明書

収納バック

天幕形状（1.8x2.7m）

天幕色（カラーバリエーション）



オプションカラー　※3



※3オプションカラーは、受注後約1週間かかります。価格は別途お問い合わせください。

プリント対応
オプション C D E
※オプション P20

KA/2W（スチール&アルミ複合）
1.8m×3.6m　115,000円(税別)

KA/2WA（アルミ）
1.8m×3.6m　126,000円(税別)

500 デニール 天幕生地 / 100% ポリエステル 天幕生地 / 99% UV カット率 / 撥水性 / 防炎製品

軒	高	162～178cm［3段階］
全	高	259～275cm［3段階］
柱	数	6本
重	量	37.0kg／35.0kg（2W／2WA）

●収納サイズ／24x41x127cm
●フレーム／スチール（粉体塗装）
アルミ（アルマイト加工）
●付属品／本体収納バック、天幕収納袋、ロープx6、ペグx6、六角レンチ、取扱説明書

収納バック

天幕形状（1.8x3.6m）

天幕色（カラーバリエーション）



オプションカラー　※3



※3オプションカラーは、受注後約1週間かかります。価格は別途お問い合わせください。

プリント対応
オプション C D E
※オプション P20

※画像はすべてイメージです

KA/3W（スチール&アルミ複合）
2.4m×2.4m　78,000円(税別)

KA/3WA（アルミ）
2.4m×2.4m　87,000円(税別)

500 デニール 天幕生地 / 100% ポリエステル 天幕生地 / 99% UV カット率 / 撥水性 / 防炎製品

軒　高	162～178cm［3段階］
全　高	277～293cm［3段階］
柱　数	4本
重　量	25.2kg／24.2kg（3W／3WA）

●収納サイズ／24x24x127cm
●フレーム／スチール(粉体塗装)
アルミ(アルマイト加工)
●付属品／本体収納バック、天幕収納袋、ロープx4、ペグx4、六角レンチ、取扱説明書

収納バック

天幕形状（2.4x2.4m）

天幕色（カラーバリエーション）



オプションカラー　※3



※3 オプションカラーは、受注後約1週間かかります。価格は別途お問い合わせください。

プリント対応
オプション C D E
※オプション P20

KA/4W（スチール&アルミ複合）
2.4m×3.6m　122,000円(税別)

KA/4WA（アルミ）
2.4m×3.6m　134,000円(税別)

500 デニール 天幕生地 / 100% ポリエステル 天幕生地 / 99% UV カット率 / 撥水性 / 防炎製品

軒　高	162～178cm［3段階］
全　高	277～293cm［3段階］
柱　数	4本
重　量	33.4kg／31.9kg（4W／4WA）

●収納サイズ／24x31x127cm
●フレーム／スチール(粉体塗装)
アルミ(アルマイト加工)
●付属品／本体収納バック、天幕収納袋、ロープx4、ペグx4、六角レンチ、取扱説明書

収納バック

天幕形状（2.4x3.6m）

天幕色（カラーバリエーション）



オプションカラー　※3



※3 オプションカラーは、受注後約1週間かかります。価格は別途お問い合わせください。

プリント対応
オプション C D E
※オプション P20

KA/5W（スチール&アルミ複合）
2.4m×4.8m　130,000円(税別)

KA/5WA（アルミ）
2.4m×4.8m　144,000円(税別)

500 デニール 天幕生地 / 100% ポリエステル 天幕生地 / 99% UV カット率 / 撥水性 / 防炎製品

軒　高	162～178cm［3段階］
全　高	277～293cm［3段階］
柱　数	6本
重　量	45.0kg／42.0kg（5W／5WA）

●収納サイズ／24x41x127cm
●フレーム／スチール(粉体塗装)
アルミ(アルマイト加工)
●付属品／本体収納バック、天幕収納袋、ロープx6、ペグx6、六角レンチ、取扱説明書

収納バック

天幕形状（2.4x4.8m）



天幕色（カラーバリエーション）



オプションカラー　※3



※3 オプションカラーは、受注後約1週間かかります。価格は別途お問い合わせください。

プリント対応
オプション C D E
※オプション P20

※画像はすべてイメージです

KA/6W （スチール&アルミ複合）
3.0m×3.0m　122,000円(税別)

KA/6WA （アルミ）
3.0m×3.0m　134,000円(税別)

500 デニール 天幕生地 / 100% ポリエステル 天幕生地 / 99% UV カット率 / 撥水性 / 防炎製品

軒	高	194～225cm［5段階］
全	高	322～353cm［5段階］
柱	数	4本
重	量	30.9kg／28.9kg（6W／6WA）

●収納サイズ／24x24x158cm
●フレーム／スチール（粉体塗装）
アルミ（アルマイト加工）
●付属品／本体収納バック、天幕収納袋、ロープx4、ペグx4、六角レンチ、取扱説明書

収納バック

天幕形状（3.0x3.0m）

天幕色（カラーバリエーション）



オプションカラー　※3



※3 オプションカラーは、受注後約1週間かかります。価格は別途お問い合わせください。

プリント対応
オプション C D E
※オプション P20

KA/7W （スチール&アルミ複合）
3.0m×4.5m　142,000円(税別)

KA/7WA （アルミ）
3.0m×4.5m　157,000円(税別)

500 デニール 天幕生地 / 100% ポリエステル 天幕生地 / 99% UV カット率 / 撥水性 / 防炎製品

軒	高	194～225cm［5段階］
全	高	322～353cm［5段階］
柱	数	4本
重	量	40.5kg／38.0kg（7W／7WA）

●収納サイズ／24x31x158cm
●フレーム／スチール（粉体塗装）
アルミ（アルマイト加工）
●付属品／本体収納バック、天幕収納袋、ロープx4、ペグx4、六角レンチ、取扱説明書

収納バック

天幕形状（3.0x4.5m）

天幕色（カラーバリエーション）



オプションカラー　※3



※3 オプションカラーは、受注後約1週間かかります。価格は別途お問い合わせください。

プリント対応
オプション C D E
※オプション P20

KA/8W （スチール&アルミ複合）
3.0m×6.0m　168,000円(税別)

KA/8WA （アルミ）
3.0m×6.0m　182,000円(税別)

500 デニール 天幕生地 / 100% ポリエステル 天幕生地 / 99% UV カット率 / 撥水性 / 防炎製品

軒	高	194～225cm［5段階］
全	高	322～353cm［5段階］
柱	数	6本
重	量	53.6kg／50.6kg（8W／8WA）

●収納サイズ／24x41x158cm
●フレーム／スチール（粉体塗装）
アルミ（アルマイト加工）
●付属品／本体収納バック、天幕収納袋、ロープx6、ペグx6、六角レンチ、取扱説明書

収納バック

天幕形状（3.0x6.0m）



天幕色（カラーバリエーション）



オプションカラー　※3



※3 オプションカラーは、受注後約1週間かかります。価格は別途お問い合わせください。

プリント対応
オプション C D E
※オプション P20

※画像はすべてイメージです

あっとてんと

業界初!の軽さ。



撥水性



フレームサポート



サポートバー

軽量テント



グラスファイバー

スライダー箇所

おたすけてんと2

集団非難場所でのプライベート空間や着替えや医療スペースに。

幕簡単取付
（フックタイプ）



ゴム製ベース

軽量テント

A4 サイズ
名札入

広い出入り口

AT/3W アルミ
2.6m×2.6m　オープン価格

210 デニール 天幕生地 / 100% ポリエステル 天幕生地 / 99% UV カット率 / 撥水性 / 防炎製品

軒	高	131 ～ 169.5cm［3段階］
全	高	211 ～ 249.5cm［3段階］
柱	数	4本
重	量	7.9kg

●収納サイズ／18.5x23x123cm
●フレーム／アルミ(アルマイト加工)
●付属品／本体収納バック、砂袋x4、ロープx4、ペグx8、ハンマー、取扱説明書
●本体収納バック／カラーは黒またはオレンジからお選びいただけます。

本体収納バック

天幕形状（2.6 x 2.6m）

天幕色（カラーバリエーション）


ネイビーブルー / ロイヤルブルー / コバルトブルー / スカイブルー / ホワイトグレー / ホワイト / パロットグリーン / ビーグルグリーン

プリント対応
オプション D F G
※オプション P20

OTA/3W アルミ 床なし
2.3m×2.3m　オープン価格

210 デニール 側面幕生地 / 100% ポリエステル 側面幕生地

幕面	高	183cm
全	高	208cm
柱	数	4本
重	量	7.8kg

●収納サイズ／15x15x120cm
●フレーム／アルミ(アルマイト加工)
●付属品／取扱説明書

天幕色（カラーバリエーション）

ブルー ベージュ

OTB/3W アルミ 床あり
2.3m×2.3m　オープン価格

210 デニール 側面幕生地 / 100% ポリエステル 側面幕生地

幕面	高	183cm
全	高	208cm
柱	数	4本
重	量	8.2kg

●収納サイズ／15x15x120cm
●フレーム／アルミ(アルマイト加工)
●付属品／取扱説明書

天幕色（カラーバリエーション）

ブルー ベージュ

※画像はすべてイメージです

TENT OF THE MESH TYPE
メッシュテント

通気性がよく、適度な遮光性・遮熱効果を発揮

メッシュテント標準型

KA/3WAM	2.4m×2.4m	74,300円(税別)
KA/4WAM	2.4m×3.6m	106,500円(税別)
KA/6WAM	3.0m×3.0m	104,100円(税別)
KA/7WAM	3.0m×4.5m	131,900円(税別)
KA/8WAM	3.0m×6.0m	166,100円(税別)

天幕色（カラーバリエーション）


ブルー　ピンク　グリーン　イエロー　アイボリー　ブラック

メッシュテント平屋根型

KA/1212WAMF	1.2m×1.2m	38,000円(税別)
KA/1WAMF	1.8m×1.8m	50,000円(税別)
KA/3WAMF	2.4m×2.4m	59,000円(税別)
KA/6WAMF	3.0m×3.0m	88,000円(税別)

天幕色（カラーバリエーション）


ブルー　ピンク　グリーン　イエロー　アイボリー　ブラック

●価格は天幕のみ ●付属品／天幕収納袋 ●UVカット率 約80%(色によって違いがございます)
●かんたんてんと3 標準フレーム＜アルミ＞または＜スチール&アルミ複合＞とメッシュ天幕とのセットもございます。

DISASTER PREVENTION PACKAGE
防災パッケージ

パッケージ内容

かんたんテントのフレームを使用しながら、補強バー・メッシュ窓・出入り口付4方横幕・グランドシートなどを標準装備した災害対策用のワンタッチテントです。窓の位置・サイズはカスタマイズ可能です。

仕様詳細

●テントサイズ／幅540x奥行360
●フレーム／スチール&アルミ複合
●柱　数／8本
●天　幕／ターポリンⅡ類　0.35mm厚
●グランドシート／ターポリンⅡ類　0.35mm厚

救護用　災害対策本部

グランドシート
雨水の浸入を防ぐバスタブ形状

補強フレーム
フレーム下部に補強フレームを接続


柱本数8本
3.6x5.4mサイズでは柱本数を増やして(通常6本)安定感を増しています。

スペースルーフ
オプションのスペースルーフを使用して、部屋を間仕切ることができます。

※画像はすべてイメージです

SAKURA CORPORATION

OPTION
オプション

C 加重プレート

IW10-SKR
10kgタイプ　7,000円(税別)

IW20-SKR
20kgタイプ　10,000円(税別)

●サイズ／270x270x25(10kgタイプ)
270x270x50(20kgタイプ)
●材質／鋳物製
●四隅はロープで固定可能です。

D ウエイトバック

WB05-SKR
5kgタイプ　5,000円(税別)

WB10-SKR
10kgタイプ　6,000円(税別)

WB10HD-SKR
10kgハードタイプ　8,000円(税別)

●サイズ／250x250x250(5kgタイプ)、300x300x300(10kgタイプ)、250x250x350(10kgハードタイプ)
●材質／ポリエステル、ポリエチレン他
●カラー／緑
●付属品／ロープ、ナスカン
●水をいれてご使用ください。

ウォーターバック

5kgタイプ
10kgタイプ

10kgハードタイプ

E 横　幕

横幕
(3枚使用例)

SW18-SKR-STD
幅1.8m×高さ1.9m　8,000円(税別)

SW24-SKR-STD
幅2.4m×高さ1.9m　10,000円(税別)

SW27-SKR-STD
幅2.7m×高さ1.9m　11,000円(税別)

SW30-SKR-STD
幅3.0m×高さ2.2m　12,000円(税別)

SW36-SKR-STD
幅3.6m×高さ1.9m　14,000円(税別)

SW45-SKR-STD
幅4.5m×高さ1.9m　17,000円(税別)

SW48-SKR-STD
幅4.8m×高さ1.9m　18,000円(税別)

SW60-SKR-STD
幅6.0m×高さ2.2m　22,000円(税別)

250 デニール 横幕生地 / 100% ポリエステル 横幕生地 / 99% UV カット率 / 撥水性 / 防炎製品

●横幕は全て1面幕です。
●横幕の連結は、両側のファスナーで連結してください。
●(財) 日本防火協会の認定番号 F-21284

横幕色(カラーバリエーション)

白　黒　青　赤　黄　緑　オレンジ　ピンク

プリント対応

F ハーフ横幕

HSW-SKR　オープン価格

210 デニール 横幕生地 / 100% ポリエステル 横幕生地 / 99% UV カット率 / 撥水性 / 防炎製品

●サイズ／230x70cm
●横幕は全て1面幕です。
●付属品／ペグx2、ロープx2

横幕色(カラーバリエーション)

ネイビーブルー　ロイヤルブルー　コバルトブルー　スカイブルー　ホワイトグレー　ホワイト　パロットグリーン　ビーグリーン

G スクリーンメッシュウォール

MSW-SKR　オープン価格

●材質／上部：メッシュ　底部：ポリエステルタフタ210デニール
●出入り口ファスナー／2箇所付

※画像はすべてイメージです

CARAVAN JAPAN《キャラバンジャパン》

ワンタッチ設営の便利さはそのままに、より強く頑丈にバージョンアップ。

撥水性

ワンタッチ・テント

フレーム部材改良
（DX シリーズ）

フレーム素材
ステンレス／アルミ／スチール



天幕補強
※白生地の補強写真は二重縫製を目立たせる
見本写真です。実際の天幕は同色処理です。

レインサポート

3850C11 スチール
1.8m×1.8m　76,000円(税別)

3850A11 アルミ
1.8m×1.8m　86,000円(税別)

500 デニール 天幕生地 / 100% ポリエステル 天幕生地 / 99% UV カット率 / 撥水性 / 防炎製品

軒	高	178～214cm［5段階］
全	高	260～296cm［5段階］
柱	数	4本　□38mm角
重	量	25.0kg／20.7kg（C11／A11）

●収納サイズ／26x26x131cm
●フレーム／スチール(白系ハンマートン焼付塗装)、アルミ（アルマイト加工）
●付属品／フレームカバー、天幕収納袋
ロープx4、ペグx4

フレームカバー

天幕形状（1.8x1.8m）

天幕色（カラーバリエーション）



プリント対応
オプション J K L
※オプション P30

3850C12 スチール
1.8m×2.7m　102,000円(税別)

3850A12 アルミ
1.8m×2.7m　114,000円(税別)

500 デニール 天幕生地 / 100% ポリエステル 天幕生地 / 99% UV カット率 / 撥水性 / 防炎製品

軒	高	178～214cm［5段階］
全	高	260～296cm［5段階］
柱	数	4本　□38mm角
重	量	31.6kg／27.3kg（C12／A12）

●収納サイズ／26x35x131cm
●フレーム／スチール(白系ハンマートン焼付塗装)、アルミ(アルマイト加工)
●付属品／フレームカバー、天幕収納袋
ロープx4、ペグx4

フレームカバー

天幕形状（1.8x2.7m）

天幕色（カラーバリエーション）



プリント対応
オプション J K L
※オプション P30

3850C13 スチール
1.8m×3.6m　154,000円(税別)

3850A13 アルミ
1.8m×3.6m　170,000円(税別)

500 デニール 天幕生地 / 100% ポリエステル 天幕生地 / 99% UV カット率 / 撥水性 / 防炎製品

軒	高	178～214cm［5段階］
全	高	260～296cm［5段階］
柱	数	6本　□38mm角
重	量	45.5kg／37.2kg（C13／A13）

●収納サイズ／26x47x131cm
●フレーム／スチール(白系ハンマートン焼付塗装)、アルミ(アルマイト加工)
●フレームアルミ／アルマイト加工
●付属品／フレームカバー、天幕収納袋
ロープx6、ペグx6

フレームカバー

天幕形状（1.8x3.6m）



天幕色（カラーバリエーション）

プリント対応
オプション J K L
※オプション P30

※画像はすべてイメージです

DXシリーズ

3850C22 スチール
2.4m×2.4m　92,000円(税別)

3850A22 アルミ
2.4m×2.4m　103,000円(税別)

500 デニール 天幕生地 / 100% ポリエステル 天幕生地 / 99% UV カット率 / 撥水性 / 防炎製品

軒	高	178～214cm［5段階］
全	高	260～296cm［5段階］
柱	数	4本　□38mm角
重	量	29.1kg／25.1kg（C22／A22）

●収納サイズ／26x26x131cm
●フレーム／スチール(白系ハンマートン焼付塗装)、アルミ(アルマイト加工)
●付属品／フレームカバー、天幕収納袋
ロープx4、ペグx4

フレームカバー

天幕形状（2.4x2.4m）

天幕色（カラーバリエーション）



プリント対応
オプション J K L
※オプション P30

3850C23 スチール
2.4m×3.6m　138,000円(税別)

3850A23 アルミ
2.4m×3.6m　152,000円(税別)

500 デニール 天幕生地 / 100% ポリエステル 天幕生地 / 99% UV カット率 / 撥水性 / 防炎製品

軒	高	178～214cm［5段階］
全	高	260～296cm［5段階］
柱	数	4本　□38mm角
重	量	37.9kg／32.6kg（C23／A23）

●収納サイズ／26x35x131cm
●フレーム／スチール(白系ハンマートン焼付塗装)、アルミ(アルマイト加工)
●付属品／フレームカバー、天幕収納袋
ロープx4、ペグx4

フレームカバー

天幕形状（2.4x3.6m）

天幕色（カラーバリエーション）



プリント対応
オプション J K L
※オプション P30

3850C24 スチール
2.4m×4.8m　172,000円(税別)

3850A24 アルミ
2.4m×4.8m　189,000円(税別)

500 デニール 天幕生地 / 100% ポリエステル 天幕生地 / 99% UV カット率 / 撥水性 / 防炎製品

軒	高	178～214cm［5段階］
全	高	260～296cm［5段階］
柱	数	6本　□38mm角
重	量	51.6kg／44.3kg（C24／A24）

●収納サイズ／26x47x131cm
●フレーム／スチール(白系ハンマートン焼付塗装)、アルミ(アルマイト加工)
●付属品／フレームカバー、天幕収納袋
ロープx6、ペグx6

フレームカバー

天幕形状（2.4x4.8m）



天幕色（カラーバリエーション）

プリント対応
オプション J K L
※オプション P30

※画像はすべてイメージです

3850A25 アルミ

2.7m×5.4m　198,000円(税別)

500 デニール 天幕生地 / 100% ポリエステル 天幕生地 / 99% UV カット率 / 撥水性 / 防炎製品

軒	高	208～243cm［5段階］
全	高	306～341cm［5段階］
柱	数	6本　□38mm角
重	量	49.4kg

●収納サイズ／26x47x158cm
●フレーム／アルミ(アルマイト加工)
●付属品／フレームカバー、天幕収納袋
ロープx6、ペグx6

フレームカバー

天幕形状（2.7x5.4m）



天幕色（カラーバリエーション）

白　青　緑

プリント対応
オプション J K L
※オプション P30

57HEX35 アルミ

3.6m×5.4m　298,000円(税別)

250 デニール 天幕生地 / 100% 特殊ポリエステル 天幕生地 / 99% UV カット率 / 撥水性 / 防炎製品

軒	高	245～275cm
全	高	350～380cm
柱	数	4本　57mmφ
重	量	54.5kg

●収納サイズ／32x42x190cm
●天幕生地／イエローオーカー処理
●フレーム／アルミ(アルマイト加工)
●トラス／内部強化リブ付
●付属品／フレームカバー、天幕収納袋
ロープx4、ペグx4、取扱説明書

フレームカバー

天幕形状（3.6x5.4m）



天幕色（カラーバリエーション）

白　青

プリント対応
オプション J K L
※オプション P30

NEW 画期的

4本柱【2間×3間】ワンタッチテント 60秒設営

60秒設営ワンタッチテントで唯一の4本柱仕様。

あたりまえにあった2間×3間の中柱がありません。四隅の柱だけですから大きな物も簡単に入れられます。間口のすべてのスペースを自由に有効にご使用頂けます。
4本足ですので設営もスムーズ！二人で60秒設営&片付けもOKです。

YELLOW OCHER イエローオーカー

天幕の裏面はイエローオーカー塗布加工、遮熱性に優れた目に優しいアースカラーです。

●断熱保温効果
●抗菌防虫効果
●空気浄化効果

※画像はすべてイメージです

DXシリーズ

3850C33 スチール
3.0m×3.0m　132,000円(税別)

3850A33 アルミ
3.0m×3.0m　146,000円(税別)

3850S33 ステンレス
3.0m×3.0m　166,000円(税別)

500 デニール 天幕生地 / 100% ポリエステル 天幕生地 / 99% カット率 / 撥水性 / 防炎製品

軒	高	208～243cm［5段階］
全	高	306～341cm［5段階］
柱	数	4本　□38mm角
重	量	35.4kg／30.4kg／39.8kg (C33／A33／S33)

●収納サイズ／26x26x159cm
●フレーム／スチール(白系ハンマートン焼付塗装)、アルミ(アルマイト加工)、ステンレス(鏡面加工)
●付属品／フレームカバー、天幕収納袋
ロープx4、ペグx4

フレームカバー

天幕形状（3.0x3.0m）

天幕色（カラーバリエーション）



プリント対応
オプション J K L
※オプションP30

3850C34 スチール
3.0m×4.5m　156,000円(税別)

3850A34 アルミ
3.0m×4.5m　182,000円(税別)

3850S34 ステンレス
3.0m×4.5m　200,000円(税別)

500 デニール 天幕生地 / 100% ポリエステル 天幕生地 / 99% カット率 / 撥水性 / 防炎製品

軒	高	208～243cm［5段階］
全	高	306～341cm［5段階］
柱	数	4本　□38mm角
重	量	45.4kg／39.8kg／51.5kg (C34／A34／S34)

●収納サイズ／26x35x159cm
●フレーム／スチール(白系ハンマートン焼付塗装)、アルミ(アルマイト加工)、ステンレス(鏡面加工)
●付属品／フレームカバー、天幕収納袋
ロープx4、ペグx4

フレームカバー

天幕形状（3.0x4.5m）

天幕色（カラーバリエーション）



プリント対応
オプション J K L
※オプションP30

3850C36 スチール
3.0m×6.0m　192,000円(税別)

3850A36 アルミ
3.0m×6.0m　208,000円(税別)

3850S36 ステンレス
3.0m×6.0m　238,000円(税別)

500 デニール 天幕生地 / 100% ポリエステル 天幕生地 / 99% カット率 / 撥水性 / 防炎製品

軒	高	208～243cm［5段階］
全	高	306～341cm［5段階］
柱	数	6本　□38mm角
重	量	63.5kg／54.6kg／70.9kg (C36／A36／S36)

●収納サイズ／26x47x159cm
●フレーム／スチール(白系ハンマートン焼付塗装)、アルミ(アルマイト加工)、ステンレス(鏡面加工)
●付属品／フレームカバー、天幕収納袋
ロープx6、ペグx6

フレームカバー

天幕形状（3.0x6.0m）



天幕色（カラーバリエーション）



オプションカラー



プリント対応
オプション J K L
※オプションP30

※画像はすべてイメージです

DXシリーズ

3250PA22 アルミ

2.4m×2.4m　92,000円(税別)

500 デニール 天幕生地 / 100% ポリエステル 天幕生地 / 99% UV カット率 / 撥水性 / 防炎製品

軒　高	178～214cm	[5段階]
全　高	260～296cm	[5段階]
柱　数	4本	□32mm角
重　量	19.1kg	

●収納サイズ／22x22x129cm
●フレーム／アルミ(アルマイト加工)
●付属品／本体収納バック、天幕収納袋
ロープx4、ペグx4

フレームカバー

天幕形状（2.4x2.4m）

天幕色（カラーバリエーション）



プリント対応
オプション J K L
※オプション P30

3250PA23 アルミ

2.4m×3.6m　128,000円(税別)

500 デニール 天幕生地 / 100% ポリエステル 天幕生地 / 99% UV カット率 / 撥水性 / 防炎製品

軒　高	178～214cm	[5段階]
全　高	260～296cm	[5段階]
柱　数	4本	□32mm角
重　量	25.6kg	

●収納サイズ／22x30x129cm
●フレーム／アルミ(アルマイト加工)
●付属品／フレームカバー、天幕収納袋
ロープx4、ペグx4

フレームカバー

天幕形状（2.4x3.6m）

天幕色（カラーバリエーション）



プリント対応
オプション J K L
※オプション P30

3250PA24 アルミ

2.4m×4.8m　162,000円(税別)

500 デニール 天幕生地 / 100% ポリエステル 天幕生地 / 99% UV カット率 / 撥水性 / 防炎製品

軒　高	178～214cm	[5段階]
全　高	260～296cm	[5段階]
柱　数	6本	□32mm角
重　量	33.6kg	

●収納サイズ／22x40x129cm
●フレーム／アルミ(アルマイト加工)
●付属品／フレームカバー、天幕収納袋、
ロープx6、ペグx6

フレームカバー

天幕形状（2.4x4.8m）



天幕色（カラーバリエーション）



プリント対応
オプション J K L
※オプション P30

※画像はすべてイメージです

PAシリーズ

3250PA33 アルミ

3.0m×3.0m　126,000円(税別)

500 デニール 天幕生地 / 100% ポリエステル 天幕生地 / 99% UV カット率 / 撥水性 / 防炎製品

軒	高	208～243cm［5段階］
全	高	306～341cm［5段階］
柱	数	4本　□32mm角
重	量	23.0kg

●収納サイズ／22x22x156cm
●フレーム／アルミ(アルマイト加工)
●付属品／フレームカバー、天幕収納袋、ロープx4、ペグx4

フレームカバー

天幕形状（3.0x3.0m）

天幕色（カラーバリエーション）



プリント対応
オプション J K L
※オプション P30

3250PA34 アルミ

3.0m×4.5m　156,000円(税別)

500 デニール 天幕生地 / 100% ポリエステル 天幕生地 / 99% UV カット率 / 撥水性 / 防炎製品

軒	高	208～243cm［5段階］
全	高	306～341cm［5段階］
柱	数	4本　□32mm角
重	量	30.6kg

●収納サイズ／22x30x156cm
●フレーム／アルミ(アルマイト加工)
●付属品／フレームカバー、天幕収納袋、ロープx4、ペグx4

フレームカバー

天幕形状（3.0x4.5m）

天幕色（カラーバリエーション）



プリント対応
オプション J K L
※オプション P30

3250PA36 アルミ

2.4m×6.0m　178,000円(税別)

500 デニール 天幕生地 / 100% ポリエステル 天幕生地 / 99% UV カット率 / 撥水性 / 防炎製品

軒	高	208～243cm［5段階］
全	高	306～341cm［5段階］
柱	数	6本　□32mm角
重	量	45.2kg

●収納サイズ／22x40x156cm
●フレーム／アルミ(アルマイト加工)
●付属品／フレームカバー、天幕収納袋、ロープx6、ペグx6

フレームカバー

天幕形状（2.4x6.0m）



天幕色（カラーバリエーション）



オプションカラー



プリント対応
オプション J K L
※オプション P30

※画像はすべてイメージです

MGシリーズ

2825MG11 スチール

1.8m×1.8m　60,000円(税別)

250 デニール 天幕生地 / 100% ポリエステル 天幕生地 / 99% UV カット率 / 撥水性 / 防炎製品

軒	高	178～214cm［5段階］
全	高	260～296cm［5段階］
柱	数	4本　□28mm角
重	量	16.1kg

●収納サイズ／21x21x128cm
●フレーム／スチール(白系ハンマートン焼付塗装)
●付属品／フレームカバー、天幕収納袋、ロープx4、ペグx4

フレームカバー

天幕形状（1.8x1.8m）

天幕色（カラーバリエーション）

白　青

プリント対応
オプション J K L
※オプション P30

2825MG22 スチール

2.4m×2.4m　73,000円(税別)

250 デニール 天幕生地 / 100% ポリエステル 天幕生地 / 99% UV カット率 / 撥水性 / 防炎製品

軒	高	178～214cm［5段階］
全	高	260～296cm［5段階］
柱	数	4本　□28mm角
重	量	17.6kg

●収納サイズ／21x21x128cm
●フレーム／スチール(白系ハンマートン焼付塗装)
●付属品／フレームカバー、天幕収納袋、ロープx4、ペグx4

フレームカバー

天幕形状（2.4x2.4m）

天幕色（カラーバリエーション）

白　青

プリント対応
オプション J K L
※オプション P30

2825MG23 スチール

2.4m×3.6m　96,000円(税別)

250 デニール 天幕生地 / 100% ポリエステル 天幕生地 / 99% UV カット率 / 撥水性 / 防炎製品

軒	高	178～214cm［5段階］
全	高	260～296cm［5段階］
柱	数	4本　□28mm角
重	量	23.9kg

●収納サイズ／21x28x128cm
●フレーム／スチール(白系ハンマートン焼付塗装)
●付属品／フレームカバー、天幕収納袋、ロープx4、ペグx4

フレームカバー

天幕形状（2.4x3.6m）

天幕色（カラーバリエーション）

白　青

プリント対応
オプション J K L
※オプション P30

※画像はすべてイメージです

2825MG33 スチール

3.0m×3.0m　82,000円(税別)

250 デニール 天幕生地 / 100% ポリエステル 天幕生地 / 99% カット率 / 撥水性 / 防炎製品

軒　高	208～243cm［5段階］
全　高	306～341cm［5段階］
柱　数	4本　□28mm角
重　量	22.0kg

●収納サイズ／21x21x156cm
●フレーム／スチール(白系ハンマートン焼付塗装)
●付属品／フレームカバー、天幕収納袋
ロープx4、ペグx4

フレーム カバー

天幕形状（3.0x3.0m）

天幕色（カラーバリエーション）

白　青　緑

プリント対応
オプション J K L
※オプション P30

2825MG34 スチール

3.0m×4.5m　110,000円(税別)

250 デニール 天幕生地 / 100% ポリエステル 天幕生地 / 99% カット率 / 撥水性 / 防炎製品

軒　高	208～243cm［5段階］
全　高	306～341cm［5段階］
柱　数	4本　□28mm角
重　量	28.4kg

●収納サイズ／21x28x156cm
●フレーム／スチール(白系ハンマートン焼付塗装)
●付属品／フレームカバー、天幕収納袋
ロープx4、ペグx4

フレームカバー

天幕形状（3.0x4.5m）

天幕色（カラーバリエーション）

白　青　緑

プリント対応
オプション J K L
※オプション P30

2825MG36 スチール

3.0m×6.0m　138,000円(税別)

250 デニール 天幕生地 / 100% ポリエステル 天幕生地 / 99% カット率 / 撥水性 / 防炎製品

軒　高	208～243cm［5段階］
全　高	306～341cm［5段階］
柱　数	6本　□28mm角
重　量	39.0kg

●収納サイズ／21x38x156cm
●フレーム／スチール(白系ハンマートン焼付塗装)
●付属品／フレームカバー、天幕収納袋
ロープx6、ペグx6

フレームカバー

天幕形状（3.0x6.0m）



天幕色（カラーバリエーション）

白　青　緑

プリント対応
オプション J K L
※オプション P30

※画像はすべてイメージです

OPTION
オプション

J ベースプレート

IW10-CVN
10kgタイプ　9,000円(税別)

IW20-CVN
20kgタイプ　16,000円(税別)

●材質／鋳物製（ラバーコーティング加工）

K 水重りセット

WW10-CVN
10kgタイプ　8,000円(税別)

●サイズ／20x34cm（水重りサイズ）
●重さ／0.15kg
●材質／ビニール製（水重り）
●水をいれてご使用ください。

L 横　幕

SW18-CVN-STD
幅1.8m×高さ2.0m　10,000円(税別)

SW24-CVN-STD
幅2.4m×高さ2.0m　12,000円(税別)

SW27-CVN-STD
幅2.7m×高さ2.0m　13,000円(税別)

SW36-CVN-STD
幅3.6m×高さ2.0m　16,000円(税別)

SW54-CVN-STD
幅5.4m×高さ2.0m　22,000円(税別)

SW27-CVN-L
幅2.7m×高さ2.1m　14,000円(税別)

SW30-CVN-L
幅3.0m×高さ2.1m　15,000円(税別)

SW36-CVN-L
幅3.6m×高さ2.1m　17,000円(税別)

SW45-CVN-L
幅4.5m×高さ2.1m　18,000円(税別)

SW54-CVN-L
幅5.4m×高さ2.1m　23,000円(税別)

SW60-CVN-L
幅6.0m×高さ2.1m　24,000円(税別)

250デニール 横幕生地 | 100% ポリエステル 横幕生地 | 99% UVカット率 | 撥水性 | 防炎製品

●横幕は全て1面幕です。

横幕色（カラーバリエーション）

※4　※4
白　青　赤　黄　緑

※4
SW18-CVN-STD/SW24-CVN-STD/SW27-CVN-STD/SW36-CVN-STD/SW30-CVN-L/SW45-CVN-L/SW60-CVN-Lのみ

プリント対応

※画像はすべてイメージです

V2 《ブイツー》

サイズ・テクノロジーともに他にはない次世代のワンッタチテント。



ワンタッチ・テント

アルミ合金製
柱材

オートスライド／
フレームロックシステム

アルミ合金製
ジョイント

アルミ合金製
ベースパッド

可動式
ダブルキャスター

V2-3030 アルミ
3.0m×3.0m　オープン価格

500 デニール 天幕生地 / 100% ポリエステル 天幕生地 / 99% UV カット率 / 撥水性 / 防炎製品

軒	高	206cm
全	高	361cm
柱	数	4本　□108mm角／83mm角
重	量	70.5kg

●収納サイズ／50x50x175cm
●フレーム／アルミ（アルマイト加工）
●付属品／本体収納カバー、ロープx4
めがねクイx4、六角レンチx2
取扱説明書、持ち上げベルトx2

本体収納カバー

天幕形状（3.0x3.0m）

天幕色（カラーバリエーション）

白　青　赤　黄　緑　濃緑

プリント対応
オプション M N
※オプション P33

V2-3045 アルミ
3.0m×4.5m　オープン価格

500 デニール 天幕生地 / 100% ポリエステル 天幕生地 / 99% UV カット率 / 撥水性 / 防炎製品

軒	高	206cm
全	高	361cm
柱	数	4本　□108mm角／83mm角
重	量	81.5kg

●収納サイズ／50x60x175cm
●フレーム／アルミ（アルマイト加工）
●付属品／本体収納カバー、ロープx4
めがねクイx4、六角レンチx2
取扱説明書、持ち上げベルトx2

本体収納カバー

天幕形状（3.0x4.5m）

天幕色（カラーバリエーション）

白　青　赤　黄　緑　濃緑

プリント対応
オプション M N
※オプション P33



V2-4040 アルミ
4.0m×4.0m　オープン価格

500 デニール 天幕生地 / 100% ポリエステル 天幕生地 / 99% UV カット率 / 撥水性 / 防炎製品

軒	高	217.5cm
全	高	382cm
柱	数	4本　□108mm角／83mm角
重	量	102.0kg

●収納サイズ／60x60x190cm
●フレーム／アルミ（アルマイト加工）
●付属品／本体収納カバー、ロープx4
めがねクイx4、六角レンチx2
取扱説明書、持ち上げベルトx2

本体収納カバー

天幕形状（4.0x4.0m）

天幕色（カラーバリエーション）

白　青　赤　黄　緑　濃緑

プリント対応
オプション M N
※オプション P33

※画像はすべてイメージです

V2-4060 アルミ
4.0m×6.0m　オープン価格

500 デニール 天幕生地 / 100% ポリエステル 天幕生地 / 99% UV カット率 / 撥水性 / 防炎製品

軒	高	247cm
全	高	430cm
柱	数	4本　□108mm角／83mm角
重	量	101.0kg

●収納サイズ／65x65x225cm
●フレーム／アルミ(アルマイト加工)
●付属品／本体収納カバー、ロープx4
めがねクイx4、六角レンチx2
取扱説明書、持ち上げベルトx2

本体収納カバー

天幕形状（4.0x6.0m）

天幕色（カラーバリエーション）

白　青　赤　黄　緑　濃緑

プリント対応
オプション M N
※オプション P33

V2-5050 アルミ
5.0m×5.0m　オープン価格

500 デニール 天幕生地 / 100% ポリエステル 天幕生地 / 99% UV カット率 / 撥水性 / 防炎製品

軒	高	224.5cm
全	高	430cm
柱	数	4本　□108mm角／83mm角
重	量	113.0kg

●収納サイズ／60x60x200cm
●フレーム／アルミ(アルマイト加工)
●付属品／本体収納カバー、ロープx4
めがねクイx4、六角レンチx2
取扱説明書、持ち上げベルトx2

本体収納カバー

天幕形状（5.0x5.0m）

天幕色（カラーバリエーション）

白　青　赤　黄　緑　濃緑

プリント対応
オプション M N
※オプション P33

OPTION
オプション

M 加重プレート

IW10-VBR
10kgタイプ　オープン価格

IW20-VBR
20kgタイプ　オープン価格

●材質／鋳物製
●V2ベースに直接加重プレートを置くことはできません。加重ベースを固定し、上に加重プレートを載せます。

加重ベース

N 横　幕

SW30-VBR-STD
幅3.0m　オープン価格

SW40-VBR-STD
幅4.0m　オープン価格

SW45-VBR-STD
幅4.5m　オープン価格

SW50-VBR-STD
幅5.0m　オープン価格

SW60-VBR-STD
幅6.0m　オープン価格

500 デニール 横幕生地 / 100% ポリエステル 横幕生地 / 99% UV カット率 / 撥水性 / 防炎製品

●横幕は全て1面幕です。

横幕色（カラーバリエーション）

白　青　赤　黄　緑　濃緑

プリント対応

※画像はすべてイメージです

PRINT
プリント

選べるプリント方法でオリジナルの天幕・横幕が作成可能です。

インクジェット印刷

写真やイラスト等多様なカラーに適します。インクジェット印刷専用生地に直接印刷を施し、生地カットののち天幕を縫製します。カラー発色が良くきれいな印刷が可能ですが、生地が重く伸縮性がないためワンタッチテント天幕には向いていません。

色指定 Pantoneカラー・4Cプロセス　グラデーション 対応　納期(デザイン決定後) 30日間

カッティングシート印刷

単色の文字&図柄に適します。カッティングシートをプロッターでカットし、プレス機で熱圧着する方式です。もっともローコストで一般的な方法です。色指定やグラデーションはできません。

納期(デザイン決定後) 15～20日間

カッティングシートフルカラー印刷

ワンポイントの色指定やグラデーション図柄を低コストで印刷するのに適します。カッティングシートに印刷を施し、そのシートを熱圧着する方法です。

色指定 DICカラー・4Cプロセス　グラデーション 対応　納期(デザイン決定後) 15～20日間

CONTACT
ご注文・お問い合わせ

www.e-sheet.jp

CONTACT FORM

info@e-sheet.jp



TEL&FAX

TEL 0562-83-8100
受付時間 9:00-17:00

FAX 0562-83-1233 24時間受付

PLACE

e-sheet pro イーシートプロ
〒470-2102 愛知県知多郡東浦町緒川下汐田18

■注意事項

◎ご購入される商品は、カタログに掲載されている内容（色・仕様等）と異なる場合がございます。◎カタログ掲載の写真またはイラストと実際の商品とイメージが異なる場合がございます。◎商品の仕様・価格変更および商品の廃盤につきましては、予告なしに行われる場合がございます。◎本品を常設用には使用しないでください。◎設営時には必ずロープ・クイまたはオプション品でテント支柱を固定してください。◎大雨、強風、突風、雪、雷などの天候不順、または設営期間中にそれが予想される場合には使用しないでください。◎商品付属の取扱説明書に従い、定期的にメンテナンスを行ってください。

イーシートプロ
e-sheet pro